
TAMIN SALAMAT PRODUCTS

NovaMax **DENON**











شرکت تولیدی بازرگانی تجهیز گستر تأمین سلامت در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد. این شرکت با هدف بومی سازی تکنولوژی تولید برخی از اقلام پر مصرف و مورد نیاز شبکه درمانی کشور موجب کاهش سطح وابستگی به واردات و همچنین صرفه جویی در خروج ارز از کشور شده است. در همین راستا شرکت تجهیز گستر تأمین سلامت با بهره‌گیری از تجربیات متخصصان و نیروهای کارآمد خود اقدام به راه اندازی خط تولید کالاهایی هم چون نخ‌های جراحی، چسب‌های ضد حساسیت، انواع گاید وایرها و انواع مش‌های جراحی نموده است.

این شرکت با سرمایه گذاری‌های لازم و تهیه تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا و اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ضمن رفع نیاز بخش اعظمی از بازار تجهیزات پزشکی ایران موفق به ایجاد حدود ۳۰۰ فرصت اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم گردیده است.

خط مشی مدیران و پرسنل شرکت تجهیز گستر تأمین سلامت همواره بر پایه ارائه خدمات ارزنده و تولید کالاهای با کیفیت و شایسته‌ی بیماران و کادر درمانی سرزمین پهناور ایران استوار بوده است و در همین راستا به سرعت و با ارتقاء سطح کیفی محصولات خود موفق به رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی گردیده است.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با اتکاء به تجربیات مدیران و توانایی و اراده نیروهای متخصص و جوان این شرکت در آینده‌ای نزدیک جشن خودکفایی صنعت تجهیزات پزشکی کشور عزیزمان در تولید برخی کالاهای تخصصی مورد نیاز مراکز درمانی و کادر درمان را برگزار کنیم.



فهرست

نخ جراحی

معرفی ۴
نخ جراحی PDO ۶
نخ جراحی PGCL ۷
نخ جراحی PGA ۸
نخ جراحی RAPID_PGA ۹
نخ جراحی NYLON ۱۰
نخ جراحی P.P ۱۱
نخ جراحی SILK ۱۲

گاید وایر

گایدوایر Hydrophilic ۱۴
گایدوایر PTFE ۱۵

چسب

چسب ضد حساسیت ۱۷

مش جراحی

مش جراحی ۱۹

SURGICAL SUTURE

نـــخ جـــراحـــی




سوزن جراحی (Surgical Needles)

سوزن‌ها در اشکال و اندازه‌های مختلف وجود دارند که جراح نوع آن را بر اساس تجربه، نوع عمل و بافت مورد نظر انتخاب می‌کند.


انواع سوزن و کاربرد آن:

• انواع سوزن ها بر اساس انحنای شکل ظاهری (Curve):

- $\frac{1}{2}$ دایره: برای دوختن نسوجی که در نقاط عمیق قرار داشته و در مواردی که فضای گردش دست جراح و سوزنگیر کم باشد، استفاده می‌شود.



- $\frac{3}{8}$ دایره: برای دوختن نسوجی که در نقاط سطحی قرار دارند، استفاده می‌شود.



• انواع سوزن ها بر حسب نوع سطح مقطع:

- Round Bodied: با علامت اختصاری ⦿ که برای دوختن نسوج نرم مثل ماهیچه از آن استفاده می‌شود و با کد RH مشخص می‌شود.



- Reverse Cutting: با علامت اختصاری ▽ که برای دوختن نسوج سخت که نیاز به تیزی بیش از حد می‌باشد مانند غلاف ماهیچه و پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد و با کد CS مشخص می‌شود.



آنچه در مورد نخ جراحی NovaMax باید بدانیم

• تیزی سوزن(Sharpness)
تیزی مناسب جهت نفوذ به بافت مورد نظر با حداقل آسیب

• خمیدگی سوزن(Bending)
مقاوم در برابر نیروی وارده از بافت یا سوزن‌گیر به سوزن

• سوزن شیاردار(Ribbed)
یکی از کارآمدترین طرح‌های سوزن NovaMax شیارهای داخل سوزن به منظور افزایش گیرایی (Grasping) سوزن جهت سهولت در انجام عمل‌های جراحی می‌باشد.

• مقاوم در مقابل جدا شدن نخ از سوزن
با در معرض نیرو قرار گرفتن سوزن یا نخ بر خلاف راستای یکدیگر سوزن به راحتی از نخ جدا نمی‌شود.


• نفوذپذیری آسان(Penetration)

مزایای نخ NovaMax

• زیست سازگاری بالا
با توجه به قرار گیری طولانی یا کوتاه مدت نخ در برابر بافت های مختلف بدن، حداقل واکنش بافتی را دارا می باشد.

• نداشتن خاصیت فرم پذیری در نخ‌های تک رشته‌ای (Not Memorable)
بر اثر کشیدگی، شکل پذیر نبوده و بلافاصله بعد از اتمام نیروی اعمالی به فرم طبیعی خود بازگشته و از گره خوردن نخ جلوگیری می‌کند.


36 PCS
PGA Suture
STERILE EO
NovaMax
1 USP
PGA


1 USP
(Metric 4)
NovaMax
PGA
Coated Polyglycolic Acid
Synthetic Absorbable Suture
Violet 75 cm
G1RH40
Round Bodied
1/2 Circle
40 mm
STERILE EO
Tajhiz Gostar Tamin Salamat Co.I.R.Iran
تامین سلامت
TAMIN SALAMAT
95764775
LOT : 206B49AH
: 2020-12
: 2021-12
قطر نخ
Suture Diameter
نـــوع نخ
Suture Type
مشخصات نخ
Suture Description
طول نخ
Suture Length
کد تولید محصول
Production Code
شکل سوزن
Needle Shape
انحنای سوزن
Needle Curvature
طول سوزن
Needle Length
استریل شده بـا اتیلن اکساید
Sterilized with ethylene oxide
یکبار مصـرف
Do not Reuse
شماره لات
LOT Number
تاریخ تولید
Date of Manufacture
تاریخ انقضا مصرف
Use-by date

Polydioxanone Suture
نخ جراحی پلی دیاکسانون PDO

Feature:
- **Structure:** Monofilament
- **Chemical composition:** Polydioxanone
- **Color:** Violet
- **Size:** USP 2 – 6/0, Metric 5 - 0.7mm
- **Retention:** More than 65% of the initial strength after 28 days at 37°C.
- **Sterilization:** Ethylene oxide

- نخ تک رشته ای با گره پذیری مناسب
- قابل جذب مصنوعی
- ۶۵ درصد حمایت بافتی طی ۲۸ روز
- حداقل واکنش بافتی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Needle		Thread	USP Size						
Length	Type	Length	5/0 1 Metric	4/0 1.5 Metric	3/0 2 Metric	2/0 3 Metric	0 3.5 Metric	1 4 Metric	2 5 Metric
13 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	D5-0CS13 D5-0RH13						
16 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	546085 546018	546017 D4-0RH16					
19 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	D5-0CS19	546059					
20 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm		546072					
26 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			546058 546016	546086 D2-0RH26			
30 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			D3-0CS30 D3-0RH30	546057 546014			D2CS30
37 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm				546084	D0CS37 546067	D1CS37 546012	D2RS37
40 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm					546013	546066	D2RS40
43 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm							546091

آیتم‌هایی که با حروف انگلیسی آغاز می‌شوند، در صورت سفارش، قابل تولید می‌باشند.

Polyglycolide Caprolactone (Polyglycaprone) Suture
نخ جراحی پلی گلیکاپرون PGCL

Feature:
- **Structure:** Monofilament
- **Chemical composition:** Poly (glycolide-co-caprolactone)
- **Color:** Undyed
- **Size:** USP 2 -6/0, Metric 5 - 0.7mm
- **Retention:** 80% ~ 50% of the initial strength after 7 days at 37°C
- **Sterilization:** Ethylene oxide

- تک رشته ای با گره پذیری مناسب
- سینتتیک و قابل جذب
- حفظ ۵۰ درصد حمایت بافتی در ۷ روز
- عبور آسان از بافت
- حداقل واکنش بافتی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Needle		Thread	USP Size						
Length	Type	Length	5/0 1 Metric	4/0 1.5 Metric	3/0 2 Metric	2/0 3 Metric	0 3.5 Metric	1 4 Metric	2 5 Metric
13 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	GC5-0CS13 GC5-0RH13						
16 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	546114 GC5-0RH16	GC4-0CS16					
19 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	GC5-0CS19	546113					
20 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm							
26 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			546112 GC3-0RH26	546111 546110			
30 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			GC3-0CS30 GC3-0RH30	GC2-0CS30 GC2-0RH30			
37 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm				GC2-0RH37	GC0RH37	GC1RH37	
40 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm					GC0RH40	GC1RH40	GC2RH40

آیتم‌هایی که با حروف انگلیسی آغاز می‌شوند، در صورت سفارش، قابل تولید می‌باشند.

PGA (Polyglycolic Acid) Suture
نخ جراحی پلی گلایکولیک اسید PGA

Feature:
- **Structure:** Multifilament braided
- **Chemical composition:** 100% polyglycolic acid
- **Color:** Violet
- **Size:** USP 2 – 5/0, Metric 5 - 1 mm
- **Retention:** More than 65% of the initial strength after 14 days at 37°C.
- **Sterilization:** Ethylene oxide

- نخ چند رشته ای با گره پذیری بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- سازگار با بافت
- سینتتیک قابل جذب
- حفظ ۶۵ درصد حمایت بافتی در حداقل ۱۴ روز
- جذب به روش هیدرولیز با حداقل واکنش بافتی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Needle		Thread	USP Size						
Length	Type	Length	5/0 1 Metric	4/0 1.5 Metric	3/0 2 Metric	2/0 3 Metric	0 3.5 Metric	1 4 Metric	2 5 Metric
13 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	G5-0CS13						
16 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	546083 G5-0RH16	546099					
19 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	G5-0CS19	546082 G4-0RH19	G3-0CS19 G3-0RH19				
20 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	546097	546071	G3-0RH20				
26 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			546081 546056	G2-0CS26 546068			
30 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			G3-0CS30 G3-0RH30	G2-0CS30 546055			
37 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm				546098 546080	546096 546054	546095 546053	G2CS37 G2RH37
40 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm					546107 546062	546094 546060	 546079
43 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm						 G1RH37	546093 546061
46 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm							 G2RH46
Without Needle	6 tie Threads	60 cm		G4-0WN	G3-0WN	G2-0WN		G1WN	G2WN

آیتم‌هایی که با حروف انگلیسی آغاز می‌شوند، در صورت سفارش، قابل تولید می‌باشند.
طول نخ‌های بدون سوزن بنابر درخواست مشتری قابل تغییر می‌باشند.

PGA-Rapid (Polyglycolic Acid) Suture

نخ جراحی پلی گلایکولیک اسید-سریع

Feature:

- **Structure:** Braided
- **Chemical composition:** Polyglycolic acid
- **Color:** Undyed or Violet
- **Size:** USP 2 -6/0, Metric 5 - 0.7mm
- **Retention:** 45% of the initial strength after 7 days at 37°C

- نخ چند رشته ای با گره پذیری بالا
- قابل جذب و مصنوعی
- حفظ ۴۵ درصد حمایت بافتی در ۷ روز
- انعطاف پذیری مناسب
- سازگار با بافت
- جذب به روش هیدرولیز با حداقل واکنش بافتی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Needle		Thread	USP Size						
Length	Type	Length	5/0 1 Metric	4/0 1.5 Metric	3/0 2 Metric	2/0 3 Metric	0 3.5 Metric	1 4 Metric	2 5 Metric
13 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	RG5-0CS13						
16 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	RG5-0CS16 RG5-0RH16	RG4-0CS16					
19 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	RG5-0CS19	RG4-0CS19 RG4-0RH19	RG3-0CS19 RG3-0RH19				
20 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	RG5-0RH20	RG4-0RH20	RG3-0RH20				
26 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			RG3-0CS26 RG3-0RH26	RG2-0CS26 RG2-0RH26			
30 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm			RG3-0CS30 RG3-0RH30	RG2-0CS30 RG2-0RH30			
37 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm				546106 546105	546104 546103	RG1CS37 546102	RG2CS37 RG2RH37
40 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm					RG0CS40 RG0RH40	RG1CS40 546101	RG2RH40
43 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm						RG1RH43	RG2CS43 RG2RH43
46 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm							RG2RH46

آیتم‌هایی که با حروف انگلیسی آغاز می‌شوند، در صورت سفارش، قابل تولید می‌باشند.

Nylon Suture
نخ جراحی نایلون

Feature:
- **Structure:** Monofilament
- **Chemical composition:** Polyamide 6
- **Color:** Blue dyed
- **Size:** USP 2 – 6/0, Metric 5 - 0.7mm
- **Sterilization:** Ethylene oxide

- نخ تک رشته ای با گره پذیری مناسب
- قدرت و انعطاف پذیری بالا
- حداقل واکنش بافتی
- عبور آسان از بافت
- سنتتیک و غیر قابل جذب
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Needle		Thread	USP Size						
Length	Type	Length	6/0 1 Metric	5/0 1.5 Metric	4/0 2 Metric	3/0 3 Metric	2/0 3.5 Metric	0 4 Metric	1 5 Metric
13 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm	N6-0CS13	546022					
16 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm		546023 N5-0RH16	546019				
19 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm		N5-0CS19	546020	546010			
20 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm		N5-0RH20	546021	N3-0RH20			
26 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm				546011 546029	546007 546028		
30 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm 150 cm				546015 546031	546008 546064	546002 546024 N0RH30-LOOP	N1CS30 N1RH30 N1RH30-LOOP
37 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm 150 cm					546009 N2-0RH37	546003 546004 546030	546006 546026 546048
40 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ◉ 1/2 Round Bodied ◉	75 cm 150 cm						N0CS40 546088 N0RH40-LOOP	N1RH40 546049

آیتم‌هایی که با حروف انگلیسی آغاز می‌شوند، در صورت سفارش، قابل تولید می‌باشند.

P.P (Polypropylene) Suture
نخ جراحی پلی پروپیلن

Feature:
- **Structure:** Monofilament
- **Chemical composition:** Polypropylene
- **Color:** Blue dyed
- **Size:** USP 2 – 5/0, Metric 5 - 1 mm
- **Sterilization:** Ethylene oxide

- نخ تک رشته ای با گره پذیری مناسب
- سنتتیک و غیر قابل جذب
- حداقل واکنش بافتی
- استحکام کششی و انعطاف پذیری بالا
- عبور آسان از بافت
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Needle		Thread	USP Size					
Length	Type	Length	5/0 1 Metric	4/0 1.5 Metric	3/0 2 Metric	2/0 3 Metric	0 3.5 Metric	1 4 Metric
13 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	P5-0CS13					
16 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	P5-0CS16 P5-0RH16	P4-0CS16				
19 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	P5-0CS19	P4-0CS19	P3-0CS19			
20 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	P5-0RH20	P4-0RH20	P3-0RH20			
26 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm			P3-0CS26 P3-0RH26	P2-0CS26 P2-0RH26		
30 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm			P3-0CS30 P3-0RH30	P2-0CS30 P2-0RH30	P0CS30 P0RH30	P1CS30 P1RH30
37 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm				P2-0CS37 P2-0RH37	P0CS37 P0RH37	P1CS37 P1RH37
40 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm					P0CS40 P0RH40	P1RH40

آیتم‌هایی که با حروف انگلیسی آغاز می‌شوند، در صورت سفارش، قابل تولید می‌باشند.

Silk Suture
نخ جراحی سیلک


Feature:
- **Structure:** Braided
- **Chemical composition:** Natural Silk
- **Color:** Black
- **Size:** USP 2 – 6/0, Metric 5 - 0.7mm
- **Sterilization:** Ethylene oxide

- نخ چند رشته ای با گره پذیری مناسب
- طبیعی غیر قابل جذب
- انعطاف پذیری بالا
- حداقل واکنش بافتی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Needle		Thread	USP Size						
Length	Type	Length	5/0 1 Metric	4/0 1.5 Metric	3/0 2 Metric	2/0 3 Metric	0 3.5 Metric	1 4 Metric	2 5 Metric
13 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	546077						
16 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	546041	546039 546038					
19 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	S5-0CS19	546040 S4-0RH19	546035				
20 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm	S5-0RH20	S4-0RH20	S3-0RH20				
26 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm			546036 546076	546033 546089	S0CS26 S0RH26		
30 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm			546037 546001	546034 546045	546073 546090	S1CS30 S1RH30	
37 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm				546087 546046	546074 546044	546075 546043	S2RH37
40 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm					S0CS40 S0RH40	S1CS40 S1RH40	S2RH40
43 mm	3/8 Reverse Cutting ▼ 1/2 Round Bodied ⦿	75 cm							546047
Without Needle	6 tie Threads	50 cm		S4-0WN	546025	546052	546050	546078	546108


آیتم‌هایی که با حروف انگلیسی آغاز می‌شوند، در صورت سفارش، قابل تولید می‌باشند.
طول نخ‌های بدون سوزن بنابر درخواست مشتری قابل تغییر می‌باشند.



GUIDE WIRE

گـایــد وایــر

شرکت تجهیز گستر تامین سلامت در راستای حمایت و پیشبرد اهداف ملـــی بـا همکـاری کمپـانـــی SP-Medical* دانمارک اقدام به تولید محصولات خود در زمینه‌ی گاید وایر کرده است.




* کمپانی SP-Medical در سال ۱۹۳٤ تاسیس شده است و از سال ۱۹۵۰ بر روی صنعت پلاستیک تمرکز دارد. این کمپانی با بیش از ٦۰ سال تجربه درخشان در زمینه تولید، توسعه و تامین محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی از قبیل گایدوایر و انواع پوشش‌ها با هدف ارتقا و بهبود استانداردهای این گونه محصولات در سراسر دنیا همواره پیشرو بوده است.

Hydrophilic Guide Wire
گایدوایر هیدروفیلیک

Advantage:
- Excellent pushability
- Easy steerability
- Excellent radiopacity
- Superior torque ability

- انعطاف پذیری بالا، زاویه دار و غیر قابل آسیب جهت مسیریابی آسان داخل رگ
- پوشش هیدروفیلیک جهت عبور بهتر به منظور کاهش اصطکاک با جدار داخلی
- رادیوپسیتی عالی
- روکش پلی وینیل پیرولیدون (PVP)
- هسته نایتینول با الاستیسیته بالا
- مقاوم به پیچ خوردگی هنگام عبور
- سر دایره‌ای شکل و صیقلی به منظور عدم آسیب به جدار داخلی رگ
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید




Item Code	Tip Description	Diameter(in./mm)	Length(cm)	Core Material	Shaft Stiffness	Tip Stiffness	Indications
558007	Angled	0.035" / 0.89	260	Nitinol Hydrophilic coated	Standard	Standard	Angiography

Guide Wire PTFE
گایدوایر PTFE

Advantage:
- Excellent radiopacity
- Kink-resistant nitinol core
- Different tip flexibilities
- Superior torque ability

- هدایت پذیری آسان
- پوشش پلی تترا فلوئورو اتیلن
- هسته ثابت فولاد ضد زنگ
- اصطکاک کم
- عدم چسبندگی
- مقاوم در برابر پیچ خوردگی
- بدون ایجاد حساسیت یا واکنش زیستی ناخواسته
- رادیوپسیتی عالی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید



Item Code	Tip Description	Diameter(in./mm)	Length(cm)	Core Material	Shaft Stiffness	Tip Stiffness	Indications
558008	Straight	0.035" / 0.89	150	Stainless steel PTFE coated	Standard	Standard	Urology/Angiography
558009	Straight	0.035" / 0.89	180	Stainless steel PTFE coated	Standard	Standard	Urology/Angiography
558010	3 mm 'J'	0.035" / 0.89	150	Stainless steel PTFE coated	Standard	Standard	Angiography/Urology
558011	3 mm 'J'	0.035" / 0.89	180	Stainless steel PTFE coated	Standard	Standard	Angiography/Urology
558012	1.5 mm 'J	0.035" / 0.89	200	Stainless steel PTFE coated	Standard	Standard	Angiography

Hypoallergenic Adhesive Tape

چسب ضد حساسیت



Non-Woven Hypoallergenic Tape
چسب ضد حساسیت نان_وون

- Good adhesion
- Super gentle to the skin
- No scissors needed at all
- Allows extra breathability of the skin

مشخصات:

- چسب ضد حساسیت از الیاف نان وون
- بسیار نفوذ پذیر در برابر هوا و بخار رطوبت
- راحت در برش

مزایا:

- نصب و برش راحت (بدون نیاز به قیچی)
- کاربرد آسان
- چسبندگی قابل اطمینان
- قابل تحمل برای پوست
- جدا شدن آسان، بدون درد و عدم برجا گذاشتن اثر روی پوست

کاربرد:


برای پوشش و نگه داری پانسمان، مناسب برای بیماران با پوست خیلی حساس، به ویژه برای بانداژ طولانی مدت و برای تثبیت وسایل اندازه گیری، پروب ها و غیره بر روی سطوح حساس بدن.



Product	Size	Package Content	Item Code
DENON	12.5 mm x 9 m	24 Rolls	515012
	25 mm x 9m	12 Rolls	515003


Surgical Mesh

مش جراحـــی



Surgical Mesh
مش جراحی

- پلی پروپیلن تک رشته ای و با کیفیت
- قابل استفاده در ترمیم انواع فتق
- منافذ درشت برای تشکیل بافت چسبنده
- بدون چروک و آب گرفتگی
- استریل از طریق گاز اتیلن اکساید
- زیست سازگار و غیر قابل جذب



Product	Size (cm)	Item Code
NOVAMAX	6 x 11	544001
	6 x 13.5	*
	7.5 x 15	*
	10 x 15	*
	15 x 15	544002
	30 x 30	544003

* آیتم‌های مشخص شده در صورت سفارش قابل تولید می‌باشند.





تامین سلامت
TAMIN SALAMAT

تامین سلامت
TAMIN SALAMAT

چاپ اول، زمستان ۱۴۰۰

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸.
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس:۸۸۵۳۷۹۸۲.
www.taminsalamat.org